

OUTRAS AUTOMAÇÕES

Básico de Git

@ origamid.com



Preparação

- ◉ **Windows**

Buscar Ocultos / Hidden > Mostrar Arquivos Ocultos

- ◉ **Mac**

```
$ defaults write com.apple.Finder AppleShowAllFiles true  
$ killall Finder
```

- ◉ **Instalar GIT**

<https://git-scm.com/>

- **\$ git config --global user.email "email@gmail.com"**

Configura o email

- **\$ git config --global user.name "Seu Nome"**

Configura o nome

- **\$ git init**

Para iniciar um novo repositório (criar também .gitignore)

- **\$ git add .**

Adiciona o conteúdo modificado ao índice

- **\$ git status**

Verifica as mudanças / itens adicionados

- **\$ git commit -m "Comentário"**

Faz o commit do conteúdo adicionado com um comentário

- **\$ git remote add origin https://github.com/usuario/repositorio.git**

Define um repositório remoto

- **\$ git push -u origin master**

Coloca o commit no repositório remoto (email e login na primeira vez)

- **\$ git branch nomebranch**

Cria um novo branch

- **\$ git checkout nomebranch**

Troca de branch

- **\$ git merge meubbranch**

Dar o merge no branch (deve estar no master)

- **\$ git clone https://github.com/usuario/repositorio.git**

Clona a repositório para a sua máquina